$t := 0, 1 .. 15$

$A(t) := 50 \cdot \exp(0.122 \cdot t)$

$A(t) =$

50
56.488
63.817
72.098
81.453
92.022
103.962
117.451
132.691
149.908
169.359
191.334
216.161
244.209
275.896
311.694

$B(t) := 150 \cdot \exp(0.122 \cdot t)$

$B(t) =$

150
169.463
191.452
216.293
244.358
276.065
311.885
352.354
398.073
449.725
508.078
574.003
648.483
732.626
827.687
935.083



Time(hrs)

Numbers of bacteria versus time

NAME :- Geoffrey Chima Enela-O.
DEPT :- Computer Engineering
MAT NO :- 18/ENG02/041
COURSE :- ENG 282

$y = y_0 e^{kT}$

$y = 3y_0 \cdot \frac{y}{y_0} = 3$

a) $\frac{y}{y_0} = e^{9k} = 3$ at $t = 9$

b) $\frac{y}{y_0} = e^{18k} = 9$ at $t = 18$

eqn A & B

a) $y_0 = 50$ - i

b) $y_0 = 150$ - ii

$\therefore y = 50e^{kt}$ - iii

$y = 150e^{kt}$ - iv

a) $3 = e^{9k}$

$\ln 3 = 9k$

$k = \frac{\ln 3}{9}$

$k = 0.122$

$9 = e^{kt}$

$\ln 9 = 18k$

$\frac{18}{18} = k$

$k = 0.122$

$\therefore y = 50e^{0.122t}$ - a

$\therefore y = 150e^{0.122t}$ - b