∴ From

$$\frac{dy}{dt} = y_{in} - y_{out}$$

$$\frac{dy}{dt} = 50(1+\sin t) - 2.5\% \text{ of } y.$$

$$\frac{dy}{dt} = 50(1+\sin t) - 0.025y \ldots$$

∴ By seperating the variables,

$$\frac{dy}{dt} + 0.025y = 50(1+\sin t).$$

multiply both sides by dt:

$$1 + 0.025y\, dy = 50\cdot(1+\sin t)\, dt$$

∴ From

$$\frac{dy}{dt} = y_{in} - y_{out}$$

$$\frac{dy}{dt} = 50(1+\sin t) - 2.5\% \text{ of } y.$$

$$\frac{dy}{dt} = 50(1+\sin t) - 0.025y \ldots$$

∴ By seperating the variables,

$$\frac{dy}{dt} + 0.025y = 50(1+\sin t).$$

multiply both sides by dt:

$$1 + 0.025y\, dy = 50\cdot(1+\sin t)\, dt$$

$Q = -e^{0.025} \cos t \times$

$0.05 \sin t$

Engineering method

$\frac{dy}{dt} = 50(1+\sin t) - 0.025y$.

$\therefore \frac{dy}{dt} + 0.025y = 50(1+\sin t)$

using the linear equation method,

$\frac{dy}{dx} + Py = Q$.

$\therefore P = 0.025$, $Q = 50(1+\sin t)$.

$\therefore \int P \cdot dt = 0.025t$.

$I.F = e^{\int P \cdot dt}$

$I.F = e^{0.025t}$

$\therefore y * I.F = \int Q \, I.F \cdot dt$

$ye^{0.025t} = \int 50(1+\sin t) e^{0.025t} dt$

$ye^{0.025t} = 50 \int (1+\sin t) e^{0.025t} dt$

$ye^{0.025t} = 50 \int e^{0.025t} + e^{0.025t} \sin t \cdot dt$

$ye^{0.025t} = 50 \int e^{0.025t} \cdot dt + \int e^{0.025t} \sin t \cdot dt$

$ye^{0.025t} = 50 \cdot \frac{e^{0.025t}}{0.025} + \int e^{0.025t} \sin t \cdot dt$

using integration by part, $\int u \, dv = uv - \int v \, du$

$\int e^{0.025t} \sin t \cdot dt$

$u = e^{0.025t}$ $dv = \sin t$

$du = 0.025 e^{0.025t}$ $v = -\cos t$.

$\therefore \int e^{0.025t} \sin t = e^{0.025t} \cdot -\cos t - \int -\cos t \cdot 0.025 e^{0.025t}$

$= -e^{0.025t}\cos t + 0.025\int e^{0.025t}\cos t$

$50C = 5$

$\int e^{0.025t}\sin t = -e^{0.025t}\cos t + \int \cos t \cdot 0.025 e^{0.025t} + C$

$\int e^{0.025t}\sin t = -e^{0.025t}\cos t + 0.025\int e^{0.025t}\cos t + C$

using integration by part,

$\int u\,dv = uv - \int v\,du$

$u = e^{0.025t}, \quad dv = \cos t$

$du = 0.025 e^{0.025t} \quad v = \sin t$

$= -e^{0.025t}\cos t + 0.025\left[e^{0.025t}\cdot\sin t - \int \sin t \cdot 0.025 e^{0.025t}\right]$

$= -e^{0.025t}\cos t + 0.025\left[e^{0.025t}\sin t - 0.025\int \sin t\, e^{0.025t}\right]$

Let $Q = \int e^{0.025t}\sin t$

$\therefore Q = -e^{0.025t}\cos t + 0.025\left[e^{0.025t}\sin t - 0.025Q\right]$

$Q = -e^{0.025t}\cos t + 0.025 e^{0.025t} - 6.25^{-4}Q$

$Q + 6.25^{-4}Q = -e^{0.025t}\cos t + 0.025 e^{0.025t}$

$Q + 0.000625Q = -e^{0.025t}\cos t + 0.025 e^{0.025t}$

$1.000625Q = -e^{0.025t}\cos t + 0.025 e^{0.025t}$

$1.000625Q = -e^{0.025t}(\cos t - 0.025)$

$Q = \frac{-e^{0.025t}}{1.000625}(\cos t - 0.025) + C$

```
commandwindow
clear
clc
close all
syms t
values=[]
t=1:1:500
mean=1000-((exp(-0.05*t))*800)
y=1000+(50/1.0025)*sin(t)+(2.5/1.0025)*cos(t)-((exp(-0.05*t))*802.4

if rem(t,2) ==0
    values=[values,mean]
else
    values=[values,y]
end
excelvalues=transpose(values)
mins=transpose(t)
plot(t,values)
grid on
grid minor
xlabel ('time(mins)')
ylabel('volume(litres)')
xlswrite('odevbesdata.xlsx',{'t(min)'},'veriler','A1')
xlswrite('odevbesdata.xlsx',mins,'veriler','A2')
xlswrite('odevbesdata.xlsx',{'V(Litre)'},'veriler','B1')
xlswrite('odevbesdata.xlsx',excelvalues,'veriler','B2')

```




```
498
499
500
```

fx >>

∴ from

$\frac{dy}{dt} = y_{in} - y_{out}$

$\frac{dy}{dt} = 50(1+\sin t) - 2.5\%\text{ of } y.$

$\frac{dy}{dt} = 50(1+\sin t) - 0.025y$

∴ By seperating the variables,

$\frac{dy}{dt} + 0.025y = 50(1+\sin t)$

multiply both sides by dt.

$0.025y\,dy = 50\cdot(1+\sin t)\,dt$

$\frac{0.025y^2}{2} = [50 + 50\sin t]\,dt$

$\frac{0.025\cdot y^2}{2} = 50t - 50\cos t + C$

$0.0125y^2 = 50t - 50\cos t + C$

divide through by 0.0125.

$y^2 = 4000t - 4000\cos t + 80C$

$y^2 = 4000(t - \cos t) + 80c.$

$y = \sqrt{4000(t-\cos t) + 80c}$

~~$50(t-\cos t)+C$~~

$$Q = \frac{-e^{0.025t}}{1.000625}(\cos t - 0.025) + c.$$

$$\int e^{0.025t} \sin t = \frac{-e^{0.025t}}{1.000625}(\cos t - 0.025) + c.$$

since $\int e^{0.025t} \sin t = -\frac{e^{0.025t}}{1.000625}(\cos t - 0.025) + c$

$$\therefore ye^{0.025t} = 50\left[\frac{e^{0.025t}}{0.025} - \frac{e^{0.025t}}{1.000625}(\cos t - 0.025) + c\right]$$

$$ye^{0.025t} = 2000e^{0.025t} + \frac{50 \times e^{0.025t}}{1.000625}(\cos t - 0.025) + c$$

divide through by $e^{0.025t}$

$$y = 2000 + \frac{50 \cdot e^{0.025t}}{e^{0.025t} \, 1.000625}(\cos t - 0.025) + 50c.$$

$$ye^{0.025t} = 2000e^{0.025t} - 50 \cdot \frac{e^{0.025t}}{1.000625}(\cos t - 0.025) + 50c.$$

divide through by $e^{0.025t}$

$$y = 2000 - \frac{50}{1.000625}(\cos t - 0.025) + \frac{50c}{e^{0.025t}}$$

$$y = 2000 - \frac{50}{1.000625}(\cos t - 0.025\sin t) + \frac{50c}{e^{0.025t}}$$

when $y = 150$

$t = 0$

$$150 = 2000 - \frac{50}{1.000625}(1 - 0) + \frac{50c}{1}$$

$$150 = 2000 - 49.968(1) + 50c$$

$$150 = 1950.032 + 50c$$

$$-1800.032 = 50c$$

$$c = -36.00064$$


okopido.m
commandwindow
clear
clc
close all
syms m t
t = [0:0.5:7.5]
m= 204 - 1890*exp(-0.025*(t))
plot(t,m)
xlabel('time(hr)')
ylabel('m(pounds)')
grid on
grid minor
Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
m(pounds)
time(hr)
Command Window
t =
0 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.000
7.0000 7.5000
m =
1.0e+03 *
-1.6860 -1.6625 -1.6393 -1.6164 -1.5938 -1.5715 -1.5494 -1.5277 -1.5061 -1.4849 -1.4639 -1.4432 -1.4227 -1.4025 -1.3826 -1.3629
>>
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

```
commandwindow
clear
clc
close all
syms t
values=[]
t=1:1:500
mean=1000-((exp(-0.05*t))*800)
y=1000+(50/1.0025)*sin(t)+(2.5/1.0025)*cos(t)-((exp(-0.05*t))*802.4

if rem(t,2) ==0
    values=[values,mean]
else
    values=[values,y]
end
excelvalues=transpose(values)
mins=transpose(t)
plot(t,values)
grid on
grid minor
xlabel ('time(mins)')
ylabel('volume(litres)')
xlswrite('odevbesdata.xlsx',{'t(min)'},'veriler','A1')
xlswrite('odevbesdata.xlsx',mins,'veriler','A2')
xlswrite('odevbesdata.xlsx',{'V(Litre)'},'veriler','B1')
xlswrite('odevbesdata.xlsx',excelvalues,'veriler','B2')
```




```
498
499
500
>>
```